1

j'ay estè appellè pour une femme accouchèe depuis 5 iours, sans avoir rendus son delivre, ie trouvais a la partie moyenne de la region hipogastrique, une tumeur grosse comme une teste, assè doulouveuse quand on la manioit, et mediocrement dure. l'orifice interne de la matrice estoit si resserrè que ie ne put y introduire deux doigts, cette femme pris interieurement et exterieurement les remedes indique par les auteurs, enfin pendant 5 semaines elle rendit par cette partie une grande abondance d'humeurs sanguinolente aubout duquelle tems la tumeur fut entiere ment dissipee, et la femme guerie, sans qu'on vit la moindre partie solide melee avec ces matiere, quoy qu'on y eust bien pris garde, ce qui fait croire que cette masse, est tombee en dissolution.

Mr sers chirurgien maior d'un regiment ecossois ici en garnison homme digne de foy, m'a dit quil avoit eut a swarneton vilage a 2 ou 3 lieux d'ipre, une enfant qui a reste ~~2, ou~~ 3, ou 4 ans dans le ventre de sa mere il est nè mort, et est entre les mains de Mtre ioseph f chirurgien du dit lieu, et le montre a qui souhaitte. plusieurs officiers qui sont apresent en garnison a namur l'ont estè ~~voir~~ voir ie vous rapporte ce phenomene crainte quil n'ait echappè a vos recherches.

un ieune religieux de labbaye de villers en brabant a 5 lieux d'ici estoit depuis deux ans entre les mains des chirurgiens pour un sarcocelle dont le testicule, estoit gros comme deux poings, assè indolent, et pesant. et avec squirrosité, apres avoir employè en vain tout les remedes fondants les plus puissans, les emplastres, et cataplasme de la meme qualité, alternativement ie lui fit une incision cruciale au scrotum dans presque toutte l'etendue de la tumeur et ayant decouvert le testicule ie l'attaquais par une meme incision assè superficielle, et par des caustiques dont l'effet ~~est~~ engourdis ~~bien plus~~ et assoupis en pourissant bien plus que de causer de la douleur. en consommans la tumeur par ce moyen et incisions de tems en tems et successivement sur les escarres et quelque-fois iusques a la partie saine inclusivement ie suis parvenus enfin au bout de pres de trois mois iusque a avoir emportè tout l'excedent de

ARC 98 d 11 n°52

2 ~~cette tumeur~~ de ce testicule, tellement que ce
religieux se trouve en quelque sorte guéri si non que
ce testicule est resté un tant soit peu plus large et plus
dure dans sa partie superieure le reste estant a l'ordinaire
le varicospermatocelle du cordon a tres peu diminué et celle
ci ma empeché de faire l'operation, parceque je n'avois
pas encore lut dans Mr dionise renouvellé par Mr
delapeyronie l'avois entrepris avec succes.

dans les exomphales, enteromphales, epiplomphales &c.
les auteurs rapportent que le peritoine souffre toujours
rupture, et non dilatation. la raison en est peut estre
que le poid des visceres inferieurs du bas ventre pesant
sur cette partie, tend toujour a tirer le peritoine en bas
ce qui semble estre une obstacle a sa dilatation dans la
region ombilicale.

j'ay entre les mains une hidropisie enkistée de
l'abdomen sans squirre apparent qui occuppe l'hipo
condre droit, la region epigastrique et anticipe un
peu sur la region ombilicale et le flanc droit elle
est exactement circonscripte et saillante plus en
une endroit, que dans l'autre. j'en ais fait la ponction
par laquelle j'ay tiré de ~~tou~~ l'eau aux environ d'un
verre et demis a-verre depuis ce tems, la maladie
recidive comme il est de coutume en pareille cas
et comme par les signes ci dessus cette hidropisie semble
sieger dans l'epiploon puisque j'ay ~~peut tous~~ ~~la~~ touchés
avec la moitié de la longeur d'un stilet ordinaire le
parois posterieur de ce kiste.

pour guerir cette espece d'hidropisie l'on pourois ce
semble lardor ce kiste par des ponctions suffisamment
multipliée avec un troicar quarre dont le diametre
du poinson excederois celui d'ordinair, du double ou du
triple en s'asseurans de la situation du parois posterieur
de ce kiste qu'on doit entamer superficiellement avec le
trois quarre a la faveur de sa canule. se servir ensuitte
de l'eponge preparée et liée pour entretenir les ouvertures

3 exterieurs des playes ~~a fin~~ par lesquelles on introduit des caustiques legeres et d'une consistence convenable pour par ce moyen y exciter une petitte inflammation supuration d'ou il suit la fonte ou le detachement de ce fiste peut estre meme supposé cette hidropisie dans lepiploon qu'on pouvoit l'attaquer par des incisions.

il est probable que si l'on cognoissoit par des signes ~~et~~ distinctifs l'espece de volvulus ou du deplacement de la position interne de l'intestin, cela pourroit conduire a quelque chose de certain pour la pratique par le moyen du mercure coud. selon ma foible idee ~~un~~ le mouvement peristaltique ou naturele ne peut donner naissance a un volvulus d'un sens contraire ou opposé a ce mouvement c'est a dire de bas en haut, ni le mouvement antiperistaltique ~~de meme~~ par la meme raison. un sujet par example d'un temperamment robuste bilieuse, ou sanguin, attaqué violemment des simptomes d'un volvulus devra plustot l'avoir de bas en haut, les fibres nerveuses, et tendineuses estant violemment contractees en leur convulsion par le mouvement antiperistaltique d'autant que ce mouvement sera plustot determiné de bas en haut, en suivant le meme mouvement de ces fibres nerveuses qui tendent dans une telle disposition a se retracter et se retirer vers leur princi pe. au contraire dans un sujet d'une constitution contraire a celui la, ces memes fibres dont les ressort sont trop relaches et tombé dans une sorte d'atonie par quel cause que ce puisse estre. seront plus susceptible de former un volvulus de haut en bas ces meme fibre estant entrainees par leur propre relaxation supposé le cas quel leur reste. cependant assé de raideur et de force pour se contracter de bas en haut et en convulsion elles ne pourront pas estre soutenir long tems cette violence sans retomber en relachement et former un volvulus de haut en bas. dans le cas d'un sujet d'une forte constitution les saignees continuelement reiterée ~~de pro~~ c'est a dire de proche en proche semblent estre les seules remedes specifiques par ce que diminuant considerablement (par cette soustraction de sang) les forces du coeur, et des arteres, en memes tems soustrairoient aussi une bonne partie des esprits animaux qui sont determiné impetueusement vers les parties affectees, ce qui devra necessairement faire tomber ces fibres en relachement. (c'est une idee)

voici une empl. merveilleuse, et admirable pour les ulcere presque de toutes espece je vous prie d'en faire faire l'experience 2 empl de vig. quad. mer. diversion, nuremb, calaminaris, part egual, malaxer on la renouvelle aussi souvent que la qualité et l'abondance des matieres l'exige. j'ai emporté une loupe charnüe a une enfant de sept mois au dessus du sourcils. l'hemorragie causée par les effort des cris de cette enfant furent causent quel n'a pas este entierement extirpee il falut avoir recour aux caustiques que je conis. l'enfant

Amaigris beaucoup, et les carre fut pres d'un mois a tomber en laissant le perioste decouvert de la large[ur] de longle, un peu fletris et d'un gris sale ce qui denottois alteration. la playe ou ulcere bien mondifie ie rapprochais les bords et il ne se par fait des exfoliati[on] il y a cela 4 mois.. et 5 mois que le religieuse est guerri et japprend quil ne re paroit rien du tout estant quitte de tout simptome. iay plusieurs autres remarque de moindre consequence et avant de les hazarder a lacademie ie doit attendre de ces nouvelles. les huiles des semences (verde) tiree par expression me paroissant convenir dans le i cas da polualos, ensuitte le mercure ovad donne avec circonspection. Messieurs dans lescez de ma perplexite au sujet par rapport a de cette affaire, iay flatte continuellement iusque a ce moment entre lespoir et la crainte pour scavoir enfin le denouement de cette question par rapport a mon fait voila une an entier que et cela dans toujours des promesses de la part de Mr bassuel pour une prompte issue et iamais deffet quoy que tout le monde doive estre convaincu que quand une fois lillustre academie a prononce ou delibere sur une affaire lexecution doit sensuivre incessamment. ce donc pour la derniere fois Messieurs que iose prendre liberte de vous importuner encor vous conjurant par tout ce que le quite et la iustice, lhonneur de la bonne chirurgie, et linterest commun a de plus puissant de me faire donner par Mr bassuel rapporteur une reponce final et definitif sur cette affaire. vostre illustre academie preside uniquement et universellement dans tout de la chirurgie, pour quoy nos provinces seroient elles excluees de recevoire delle les secours les plus important pour nous conduire dans la cognoissance des maladies et des operations auxquelles elles sont sujettes ou est ce enfin quon trouvera ailleurs une source plus pure et plus abondante des secours qui nous sont necessaire pour nos diver ~~procedes dans ces maladies~~. nous venons dapprendre un exemple qui est arrivee dans lhopital de givet entre le medecin, et le chirurgien laccademie royale de science ne lesa par fait languir longtems sans prononcer son iugement en faveur de lacide. ie ne demande pas autre chose. et si par quelque raison que ie ne puis concevoir lacademie persiste enfin a me refuser cette grace ie la supplie au moin tres humblement de maccorder celle de me faire donner de Mr. bassuel un certificat par lequel iay effectivement evoque cette question a lacademie qui ma fait la grace de me faire reponce par Mr morand, et bassuel come iay communiqué a lhamm et come rien na paru iusque ici qui iustifia ma declaration ie passe ici pour une imposture cependant iose assurer sur ma conscience quon na rien autre chose a me reprocher. enfin Messrs ie voudrois sauver du naufrage un reste de debris dhonneur et de reputation et si larivois par hazard que mes services ne vous fussent pas indifferent vous pouvez me procurer les moyen de travaux travailler en chirurgie plus que iamais ce la ouie vous consacrerois la plus part de mes veilles. a la prise des de parte des estat de hollande a la fin de cette on choisissent chirurgien maior pour lhopital militaire ie ne peut y estre admis sans estre iustifie. ce pourquoy ie demande ce certificat soit pour le meme de votre pure grace en consideration de mon zele pour la chirurgie ad[mis] ~~ad[mis]~~ a debiter ce que ie vous demande depuis si longtems ma reconnaissance sui[vra] passerois encor cette grace et vous en donnerais les plus fortes preuves parmes mes travaux. le terme est court la chose presse accorde le moi

C Laudacq